



Nothing but **HEAVY DUTY.**

NEWS

NEW M28 FUEL

**PIÙ POTENTE
TASSELLATORE
SDS DELLA SUA CATEGORIA!
28V 5.0AH 4,7J**

**NUOVI TRAPANI
E AVVITATORI
AD IMPULSO**

M18 FUEL

Più potenti, più veloci, più compatti

**135Nm
COPPIA**

**NUOVO TRAPANO MAGNETICO,
SMERIGLIATRICE CON FRENO MOTORE,
PIALLETTO E TANTO ALTRO
NELLA GAMMA 18V**



Nothing but **HEAVY DUTY.**



M18 FUEL™



MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™

- Motore progettato e costruito da Milwaukee®
- Più performante di qualsiasi motore della concorrenza
- Durata del motore fino a 10 volte superiore



NUOVA BATTERIA 5.0AH REDLITHIUM-ION™

- Robusto pacco batteria per resistere agli urti
- Autonomia fino a 2.5 volte superiore
- Funziona con temperature fino a -20°
- Controllo individuale delle singole celle per una maggiore vita utile della batteria



ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Sistema avanzato per la gestione della potenza erogata attraverso il dialogo costante tra batteria e motore
- Protezione dell'utensile e della batteria contro il sovraccarico




NEW

MAGGIORE POTENZA*

PIÙ VELOCE IN FORATURA*

MASSIMA COMPATTEZZA*

LA NUOVA BATTERIA CON TECNOLOGIA 5.0 AH...



NEW

- 1. INDICATORE STATO DI CARICA**
4 Led indicano la carica residuale della batteria in ogni momento
- 2. PROTEZIONE CONTATTI**
Previene le infiltrazioni di polveri e acqua all'interno della batteria
- 3. BARRIERA DI PROTEZIONE**
Elemento protettivo che devia eventuali infiltrazioni d'acqua dall'elettronica all'esterno della batteria
- 4. ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK™**
Protegge il pacco batteria in situazioni gravose, massimizzando il rendimento delle celle
- 5. RIVESTIMENTO ELETTRONICA**
Protegge l'elettronica da acqua e condensa
- 6. CONTROLLO TEMPERATURA**
Maggiore dispersione della temperatura interna
- 7. GABBIA PROTETTIVA**
Celle perfettamente bloccate per aumentare la robustezza del pacco batteria
- 8. SEPARATORI INTERNI ANTI SHOCK**
Prevengono il danneggiamento della batteria dovuto a vibrazioni o cadute
- 9. CELLE AGLI IONI DI LITIO REDLITHIUM-ION™**
Erogano fino a 2.5 volte maggiore autonomia, fino al 20% di potenza in più e raddoppiano la vita utile della batteria*
- 10. RIVESTIMENTO IN GOMMA**
Protegge la batteria in caso di cadute e aumenta la vita utile

FINO AL
20%
DI AUTONOMIA IN PIÙ*

*rispetto alle batterie RedLithium-Ion da 4,0 Ah



*Rispetto ad altre tecnologie al Litio presenti sul mercato e a precedenti tecnologie al Litio Milwaukee®. Dipende dal voltaggio, dall'utensile e dall'applicazione.

NEW

TRAPANI AVVITATORI 18 V M18 FUEL™

CARATTERISTICHE

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una vita utile fino a 10 volte superiore e una potenza maggiore fino al 60% in più
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™, protegge il motore e la batteria dal sovraccarico e migliora le prestazioni "sotto sforzo"
- Il pacco batteria garantisce non solo un'autonomia fino a 2.5 volte maggiore, potenza superiore fino al 20% ed una vita utile 2 volte più lunga, ma permette anche il funzionamento a temperature fino a -20°
- Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata del pacco batterie
- 2 velocità, 0-550 | 0-2000 giri/min
- Capacità foratura nel metallo 16mm, max foratura nel legno 65mm
- Indicatore sulla batteria del livello di carica residua
- Luce per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura
- Fornito con 2 batteria 18V da 5.0Ah, caricabatterie rapido e valigetta Dynacase

60% IN PIÙ DI POTENZA*
COPPIA SENZA PARAGONI DI 135 NM



Set Shockwave 30 pz
Cod. art. 4932352894
€35.00
IVA ESCL.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

197 mm LUNGHEZZA

M18 FPD-502X
M18 FUEL
TRAPANO CON PERCUSSIONE

Cod. art. 4933451061

€449,00 IVA ESCL.

13mm
FORATURA
CALCESTRUZZO

PERCUSSIONI MINUTO
0 - 32,000



190 mm LUNGHEZZA

M18 FDD-502X
M18 FUEL
TRAPANO AVVITATORE

Cod. art. 4933451064

€439,00 IVA ESCL.

135Nm
COPPIA



UN AVVITATORE PER OGNI LAVORO

M12 12V

M18 18V

MONTATORI / ELETTRICISTI / FALEGNAMI

ELETTRICISTI INDUSTRIALE / IDRAULICI

CARPENTIERI / FABBRI / EDILI



AVVITATORE	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C	M18 BLPD-402C	M18 FPD-502X	AVVITATORE
POTENZA	12 V	12 V	18 V	18 V	18 V	POTENZA
MANDRINO	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	MANDRINO
COPPIA	38 Nm	44 Nm	60 Nm	60 Nm	135 Nm	COPPIA
PESO	1.5 kg	1.5 kg	2.1 kg	2.1 kg	2.3 kg	PESO
BATTERIA	4.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	BATTERIA
COD. ART.	4933441935	4933440375	4933443520	4933448449	4933451061	COD. ART.
CARATTERISTICHE	190 mm di lunghezza, ideale per spazi stretti - Ideale per piccole forature e avvitature leggere	- Grande potenza rispetto alle dimensioni contenute - Motore senza spazzole POWERSTATE™ - per grandi performance, autonomia e durata del motore	- Ottimo rapporto prezzo-potenza - Utensile versatile per la maggior parte delle applicazioni di foratura e avvitatura	- Il miglior compromesso tra prestazioni e compattezza - Grande autonomia e prestazioni in applicazioni di foratura e avvitatura - Motore senza spazzole evita la manutenzione e aumenta l'efficienza	- Le migliori prestazioni in dimensioni estremamente compatte - Nuovo motore senza spazzole POWERSTATE™ per prestazioni eccezionali, incredibile autonomia e durata del motore estrema	CARATTERISTICHE
ELETTRONICA	Elettronica REDLINK™ - Protezione dell'utensile e della batteria contro il sovraccarico	Elettronica REDLINK PLUS™ - Protezione dell'utensile e della batteria contro il sovraccarico e gestione elettronica della potenza	Elettronica REDLINK™ - Protezione dell'utensile e della batteria contro il sovraccarico	Elettronica REDLINK™ - Protezione dell'utensile e della batteria contro il sovraccarico	- NUOVA ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™ - Protezione costante e prestazioni ottimizzate - Permette di gestire potenze elevate	ELETTRONICA

AVVITATORE AD IMPULSI **M18 FUEL**

NEW

CARATTERISTICHE

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato da Milwaukee®
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™, protegge il motore e la batteria dal sovraccarico
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 4 diverse velocità e regolazioni di coppia garantendo la massima versatilità per ogni applicazione
- Velocità 1 per lavori di precisione
- Velocità 2 permette di prevenire danni al materiale
- Velocità 3 garantisce le massime prestazioni per applicazioni gravose
- Velocità 4 ottimizza velocità, impulsi e coppia per i lavori di precisione che richiedono le massime prestazioni
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga un'autonomia fino a 2,5 superiore e ha una durata fino a 2 volte superiore rispetto alle altre tecnologie al litio inoltre garantisce il perfetto funzionamento fino a -20°
- Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata
- Corredato di indicatore del livello di carica sulla batteria e luce
- Fornito con 2 batterie 5.0Ah, caricabatterie rapido e valigetta Dynacase

Set inserti
shockwave 12 pz
Cod. art. 4932352940
€18,00
IVA ESCL.

VELOCITÀ	1	2	3	4
0-850 g/min 0-1800 colpi/min 26 Nm	0-2100 g/min 0-2900 colpi/min 80 Nm	0-3000 g/min 0-3700 colpi/min 203 Nm	START: 0-3000 g/min STOP: 750 g/min 0-3700 colpi/min 0-203 Nm	
	PRECISIONE	PREVENZIONE	PRESTAZIONI	PRECISIONE/ PRESTAZIONI

M18 FID-502X

M18 FUEL
AVVITATORE
AD IMPULSI

Cod. art. 4933451066

€464,00 IVA ESCL.

M18 FIWP12-502X

M18 FUEL
AVVITATORE AD IMPULSI
DA 1/2" CON PERNO P

Cod. art. 4933451068

€467,00 IVA ESCL.

1/2" QUADRO
CON PERNO

M18 FIWF12-502X

M18 FUEL
AVVITATORE AD IMPULSI
DA 1/2" CON ANELLO
DI FRIZIONE

Cod. art. 4933451071

€467,00 IVA ESCL.

1/2" QUADRO
CON ANELLO
DI FRIZIONE

VELOCITÀ	1	2	3	4
0-1700 g/min 0-2400 colpi/min 40 Nm	0-2000 g/min 0-2000 colpi/min 120 Nm	0-2500 g/min 0-3100 colpi/min 300 Nm	L'utensile si blocca dopo un secondo dall'impatto. Previene il danneggiamento del materiale.	
	PRECISIONE	PREVENZIONE	PRESTAZIONI	AUTOBLOCCAGGIO

VELOCITÀ	1	2	3	4
0-1700 g/min 0-2400 colpi/min 40 Nm	0-2000 g/min 0-2000 colpi/min 120 Nm	0-2500 g/min 0-3100 colpi/min 300 Nm	L'utensile si blocca dopo un secondo dall'impatto. Previene il danneggiamento del materiale.	
	PRECISIONE	PREVENZIONE	PRESTAZIONI	AUTOBLOCCAGGIO



PIÙ
POTENTE

PIÙ VELOCE
IN FORATURA

1/4" ATTACCO
HEX

M18 CAG115XPDB-502X

M18 FUEL SMERIGLIATRICE 115 MM
18V BLOCCO MOTORE

Cod. art. 4933451010

€513,00 IVA ESCL.

DISPONIBILE ANCHE CON DISCO 125 MM
COD ART. 4933451011 € 534,00 IVA ESCL.

CARATTERISTICHE:

- Motore senza spazzole POWERSTATE™: eroga una potenza che permette di eseguire anche lavori di smerigliatura
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™: la più avanzata tecnologia di protezione dell'utensile e della batteria, che accresce in modo straordinario le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi
- Interruttore a leva senza blocco e funzione Line Lock Out contro il riavvio accidentale
- Ingranaggi di qualità superiore: stessi ingranaggi delle smerigliatrici a filo di elevate prestazioni
- Impugnatura utensile più maneggevole e compatta di qualunque altra smerigliatrice con interruttore a leva presente sul mercato
- Griglia di protezione rimovibile, per prevenire l'ingresso di polveri abrasive
- Cambio disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC integrato nell'albero e regolazione del carter senza l'utilizzo di chiavi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione
- Fornita con 2 batterie 18V da 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™, caricabatterie rapido e valigetta Dynacase

FINO A **10** VOLTE
PIÙ DUREVOLE*

LA PIÙ
COMPATTA
NELLA SUA
CLASSE

FINO A **2** VOLTE
MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA*

RAPID STOP
BLOCCO DISCO IN MENO DI 2 SEC.

BLOCCO DISCO RAPIDO
Disco da taglio 0.9 sec.
Disco lamellare 1.3 sec.
Disco da sbavo 1.5 sec.



*Rispetto a precedenti tecnologie al Litio Milwaukee e tecnologie concorrenti. Dipende dal voltaggio, dall'utensile e dall'applicazione

M18 BP-402C

M18 PIALLA 18V

Cod. art. 4933451114 (DISPONIBILE DA OTTOBRE 2015)

€368,00 IVA ESCL.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
SENZA BATTERIE 4933451113

CARATTERISTICHE:

- Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
- Rapida rimozione del materiale grazie alle 2 lame al carburo, per una larghezza di piallatura di 82 mm
- Regolazione della profondità di piallatura da 0 a 2 mm, con 20 posizioni di blocco per un lavoro accurato
- Possibilità di orientare l'espulsione dei trucioli a sinistra o a destra
- Estensione frontale della scarpa per un accurato e veloce posizionamento della pialla sul materiale da lavorare
- Piedino posizionato sulla base della scarpa per proteggere il materiale da danneggiamento accidentale
- Fornita con 2 batterie 18V da 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, caricabatterie, sacchetto raccogli polvere, lame, guida laterale/smussatura e valigetta

FINO A **2MM**
DI PROFONDITÀ PIALLATURA



Espulsione trucioli
orientabile a destra
o sinistra



Regolazione
profondità
di piallatura



Piedino sulla base
della scarpa



IMPAREGGIABILE
POTENZA
& CONTROLLO PROFONDITÀ
PIALLATURA

milwaukeetool.it

M18 AF-0

NEW

M18 VENTILATORE 18V

Cod. art. 4933451022

€99,00 IVA ESCL.

DISPONIBILE SOLO IN VERSIONE
SENZA BATTERIE

EFFICIENTE CIRCOLAZIONE D'ARIA
ROTAZIONE TESTA 120°

ADATTATORE
CORRENTE ELETTRICA

CARATTERISTICHE:

- Funzionamento con batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ o con corrente elettrica
- Possibilità di regolare la velocità su 3 differenti livelli
- Testa regolabile per orientare il flusso d'aria a differenti altezze, all'interno di un angolo di 120°
- Fino a 3 ore di autonomia in terza velocità con una batteria M18™ REDLITHIUM-ION da 4.0 Ah
- Design compatto e portabilità estrema, grazie anche alla maniglia integrata
- Piedini in gomma per una maggiore stabilità e una migliore protezione del materiale di appoggio
- Adattatore per corrente elettrica incluso



8

2212-20

NEW

TESTER AUTOMATICO DI VOLTAGGIO/CONTINUITÀ

Cod. art. 4933447776

€59,00 IVA ESCL.

MISURAZIONI
PRECISE
LOGICA INTEGRATA

Il tester automatico di voltaggio/continuità Milwaukee® combina le elevate prestazioni dei misuratori elettrici in un accurato e semplice tester, fornendo misure fino ai decimali e mostrandole su un display LCD retroilluminato di facile lettura.

CARATTERISTICHE:

- Il tester passa automaticamente dalla funzione Test Voltaggio alla funzione Test Continuità nel momento in cui viene rilevato voltaggio pari a 0
- LED integrato per aree di lavoro a bassa illuminazione
- Indicatori audio e doppio LED per rapida ed immediata consultazione del risultato
- Puntali sostituibili
- Scocca esterna di protezione adatta per usi in cantiere
- Voltaggio AC/DC 600V
- Classe di sicurezza CAT IV 600V
- Fornito con clip di aggancio, set puntali per test e 2 batterie AAA



M18 FMDP-502C

NEW

M18 FUEL TRAPANO MAGNETICO 18V

Cod. art. 4933451012

€1.813,00 IVA ESCL.

CARATTERISTICHE:

- Trapano magnetico FUEL con motore POWERSTATE™ in grado di generare una potenza pari a quella di un utensile a filo
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™: la più avanzata tecnologia di protezione dell'utensile e della batteria, che accresce in modo straordinario le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Sensore interno AUTOSTOP: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
- Magnete permanente con aderenza magnetica massima pari a 8.890 N su 25,4 mm di acciaio
- 400/690 g/min, ottimizzato per l'utilizzo con frese e punte elicoidali
- Massima foratura con frese 38 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Serbatoio con olio di lubrificazione fornito di magnete, estremamente comodo da posizionare sul materiale su cui si sta lavorando, specialmente quando si fora in posizione verticale
- LED di illuminazione integrato
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- Fornito con 2 batterie 18V da 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™, caricabatterie rapido, serbatoio di lubrificazione, mandrino 13 mm con adattatore e chiave, punta centraggio 25 mm, cinghia di sicurezza e valigetta




AUTO STOP
PREVENZIONE SGANCIO

MOTORE
BRUSHLESS
POWERSTATE™

MAGNETE
PERMANENTE
ESTREMAMENTE
RESISTENTE

9

PIÙ VELOCE DI UN TRAPANO MAGNETICO A FILO



- Il motore Brushless Powerstate™ permette di erogare una potenza in grado di mantenere la velocità di foratura sotto carico, anche nelle applicazioni più gravose
- L'elettronica intelligente Redlink Plus™ assicura il massimo delle prestazioni, mettendo in comunicazione costante l'utensile con la batteria

FORTE ADERENZA MAGNETICA GIÀ SU 6,35 MM DI ACCIAIO



- Foratura sicura già su 6,35 mm di acciaio
- Massima aderenza magnetica a 8.890 N su 25,4 mm di acciaio

40 FORI DA 18 MM CON UNA CARICA



- La nuova batteria Redlithium™ da 5.0 Ah permette di avere una maggiore autonomia rispetto a qualsiasi batteria al litio della concorrenza
- Il motore Brushless Powerstate™ consente un più efficiente uso della batteria



FUNZIONAMENTO DEL MAGNETE SENZA ELETTRICITÀ

- Tecnologia di aderenza magnetica permanente
- Modalità parziale di aderenza magnetica, per un più veloce e semplice allineamento



ELEVATE PRESTAZIONI SIA CON FRESE CHE CON PUNTE

- Posizionamento del trapano magnetico più veloce e semplice
- Attacco 19 mm con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Semplice slittamento del corpo motore, senza utilizzo di attrezzi
- Ottimizzato per frese e punte elicoidali: 400/690 g/min



SLITTAMENTO DEL CORPO MOTORE

- Massimo spazio per punta 280 mm

M18 BLHPT-202C V-SET

M18 PRESSATRICE BRUSHLESS 18V

Cod. art. 4933451134 - incluse 3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)

€1.856,00 IVA ESCL.

CARATTERISTICHE:

- Motore Brushless: per prestazioni migliori da ogni punto di vista
- Disegno in linea, comodo per lavorare anche con una sola mano in spazi ristretti o difficili da raggiungere
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
- Comunicazione intelligente batteria-utensile: non viene eseguita la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Indicatore FORCE LOGIC™: segnala la qualità della pressatura eseguita
- Fino a 40.000 cicli di pressatura prima della taratura
- Grande capacità di pressatura: fino a 108 mm per tubi in rame e fino a 110 mm per tubi in materiali compositi
- Attacco ganasce universale, compatibile con la maggior parte delle ganasce presenti sul mercato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia/durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- Fornita con 2 batterie 18V da 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, caricabatterie, set ganasce V 15/22/28 mm e valigetta

FORCELOGIC™ NEW

LA PRIMA PRESSATRICE BRUSHLESS AL MONDO

FINO A 10% PIU' VELOCE*
FINO A 20% DI AUTONOMIA IN PIU'*



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE:

M18 BLHPT-202C TH-SET

Incluse 3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)

Cod art. 4933451135 € 1856.00 IVA ESCL.

M12-18 FC

M12 M18 CARICABATTERIE RAPIDO 12V E 18V

Cod. art. 4933451079

NEW

CARATTERISTICHE:

- Ricarica tutte le batterie REDLITHIUM-ION™ M18™, M14™ e M12™
- Ricarica in sequenza: la prima batteria inserita è quella che si ricaricherà per prima, al termine inizierà la seconda e così via
- Ricarica estremamente efficiente delle batterie M18™: 26 minuti per il 2.0 Ah, 47 minuti per il 4.0 Ah e 59 minuti per il 5.0 Ah
- Solo 28 minuti per ricaricare la batteria M12™ 2.0 Ah e 57 minuti per la M12™ 4.0 Ah

UTILIZZABILE CON:

TEMPO CARICA 28 MIN



TEMPO CARICA 57 MIN



TEMPO CARICA 26 MIN



TEMPO CARICA 47 MIN



TEMPO CARICA 59 MIN



M12 HJ BL2

M12 GIACCHE TERMICHE 12V PREMIUM

€224,00 IVA ESCL.



CARATTERISTICHE:

- Eccellente isolamento che permette un tessuto molto leggero, ma garantendo al tempo stesso il massimo calore
- 5 zone di calore in fibre di carbonio distribuiscono uniformemente il calore
- Semplice gestione dei 3 livelli di calore: Alto, medio, basso
- Alloggio per la batteria M12 costruito per recare il meno ingombro e senza alcuna interferenza per l'utilizzatore
- Dotata di tasche laterali e tasca "pettorale" per alloggiare cellulari, IPOD, lettori MP3, etc



HJ BL2 TAGLIE:	COD. ART.	HJ BL2 TAGLIE:	COD. ART.
M12 HJBL2-0 (S)	4933451170	M12 HJBL2-201 (S)	4933451183
M12 HJBL2-0 (M)	4933433778	M12 HJBL2-201 (M)	4933447907
M12 HJBL2-0 (L)	4933433779	M12 HJBL2-201 (L)	4933447908
M12 HJBL2-0 (XL)	4933433776	M12 HJBL2-201 (XL)	4933447909
M12 HJBL2-0 (2XL)	4933451171	M12 HJBL2-201 (2XL)	4933451184

NEW M12 HJ CMO3



M12 GIACCHE TERMICHE 12V MIMETICHE

€252,00 IVA ESCL.



TAGLIE:	COD. ART.
M12 HJCMO3-0 (M)	4933443853
M12 HJCMO3-0 (L)	4933443856
M12 HJCMO3-0 (XL)	4933443859
M12 HJCMO3-201 (M)	4933443869
M12 HJCMO3-201 (L)	4933443873
M12 HJCMO3-201 (XL)	4933443877

PH 27 X

TASSELLATORE SDS-PLUS 26MM 3 MODALITÀ

Cod. art. 4933448470

€229,00

IVA ESCL.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE SENZA MANDRINO FIXTEC COD ART. 4933448469 € 209,00 IVA ESCL.

NEW

CARATTERISTICHE:

- Il più compatto della sua categoria nel mercato
- Potente motore da 800W per ottime prestazioni sul calcestruzzo
- Prestazioni senza paragoni con 2.8 Joule e 4800 perc minuto
- Le vibrazioni più basse nella sua categoria con 11.4m/s2
- Max diametro foratura nel calcestruzzo 26mm
- Funzione Roto - Stop
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
- Fornito con impugnatura laterale, asta di profondità, cavo da 4m, mandrino FIXTEC e valigetta

2.8
JOULE

26MM
MAX
FORATURA*



Set punte SDS PLUS (5 pezzi)
Ø 5/6 x 110 mm / Ø 6/8/10 x 160 mm
Cod. art. 4932352833
€29,00 IVA ESCL.

Set punte SDS PLUS (5 pezzi)
Ø 5.5/6 x 110 mm / Ø 5.5/6/7/8 x 160 mm
Cod. art. 4932352835
€29,00 IVA ESCL.

Set punte SDS PLUS (7 pezzi)
Ø 5/6/8 x 110 mm / Ø 6/8/10/12 x 160 mm
Cod. art. 4932352051
€41,00 IVA ESCL.

TASSELLATORI COMPATTI



PLH 32 XE
4933400069



PLH 28 XE
4933446800



PH 30 POWER X
4933396420



PH 28 X
4933396392



PFH 26
4933428230



PFH 24 E
4933411470



PLH 20
4933408070



DE16
Cod. art. 4932430835
€82,00
IVA ESCL.

- Sistema per estrazione polvere UNIVERSALE da 16mm e compatibile con tutti i martelli ed i trapani a percussione
- Permette la connessione a un aspiratore indipendente

MOLE DIAMANTATE

NEW

- Nuove mole diamantate che permettono di coprire le più comuni applicazioni di rifinitura di pavimenti e pareti
 - Per una rapida rimozione di strati di calcestruzzo, granito e pietra naturale
 - Per il livellamento di superfici come calcestruzzo, granito e pietra naturale
 - Per le applicazioni di smussatura di bordi in calcestruzzo, granito, pietre naturali
 - Per irruvidimento superfici prima della copertura con un nuovo strato di rivestimento
- Alta concentrazione di diamante per una alta rimozione di materiale con basso surriscaldamento e alta durata



	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
TIPO	UNIVERSALE	UNIVERSALE	TURBO	PCD
APPLICAZIONE	Rimozione di elevate quantità di materiale. Calcestruzzo, Mattoni/ Muratura, Pietra naturale, Arenaria, Intonaco.	Rimozione di elevate quantità di materiale. Calcestruzzo, Mattoni/ Muratura, Pietra naturale, Arenaria, Intonaco.	Livellamento, Smussatura di angoli e bordi, Rifinitura. Calcestruzzo, Mattoni/ Muratura, Pietra naturale, Arenaria, Intonaco.	Rimozione di sostanze speciali. Rivestimenti termoplastici, Rivestimenti epossidici e colle, Colori acrilici. Adesivo per piastrelle Massetto, Cemento fresco.
Ø MM	100	125	125	125
COD. ART.	4932451185	4932451186	4932451187	4932451188
	€28,00 IVA ESCL.	€39,00 IVA ESCL.	€77,00 IVA ESCL.	€156,00 IVA ESCL.

CONSIGLIATE CON:

SMERIGLIATRICI 1550 W
AGV 15-125 XE DEG-SET

Cod. Art. 4933448830



100%
APIRAZIONI
POLVERI

CALOTTA
MAGNETICA
REMOVIBILE

POTENTE MOTORE DA
1500W

IMPUGNATURA
AD

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

NEW



	LAMA PER TAGLI DAL PIENO 19MM	LAMA PER TAGLI DAL PIENO 30MM	LAMA PER TAGLI VELOCI DAL PIENO 30MM	LAMA PER TAGLI VELOCI DAL PIENO 66MM
APPLICAZIONE	Legno e Pvc	Legno e Pvc	Legno Tenero/Duro	Lamierino/Legno con Chiodi/Plastica/Vetroresina
COD. ART.	48900015	48900030	48900055	48900050
	€8,80 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€12,30 IVA ESCL.	€11,40 IVA ESCL.



	LAMA SEGMENTATA 80MM	LAMA SEGMENTATA RICOPERTA IN TITANIO 80MM	LAMA SEGMENTATA RICOPERTA MET. DURO 64MM	LAMA PER TAGLI DAL PIENO RICOPERTA MET. DURO 32MM
APPLICAZIONE	Legno/Plastica	Lamiera/Legno con Chiodi/Plastica/Vetroresina	Fughe Piastrelle/Cartongesso/ Stucco	Fughe Piastrelle/Cartongesso/ Stucco
COD. ART.	48900045	48900035	48900100	48900110
	€16,60 IVA ESCL.	€24,50 IVA ESCL.	€19,30 IVA ESCL.	€21,00 IVA ESCL.

UNIVERSALI*

USARE CON:

1.5°
ANGOLO DI ASCILLAZIONE

5,000-
20,000
g/min

C12
MT-402B

Cod. Art.
4933441705

50%
PIÙ VELOCE
DELL'UTENSILE
A FILO

1.7°
ANGOLO DI ASCILLAZIONE

5,000-
20,000
g/min

M18
BMT-421C

Cod. Art.
4933446210



GRAFFATRICE

Cod. art. 48221010

€33,00 IVA ESCL.

CARATTERISTICHE:

- Interruttore due modalità, per maggiore o minore potenza
 - Fino a 75% in più di potenza
 - Due modalità per una gestione della potenza
 - Alta potenza – può essere utilizzata su materiali da cantiere
- Testa con angolo smussato di 30° - Permette una maggiore facilità dell'applicazione anche quando la pinzatrice lavora non in linea
- Levapunti incorporato - Permette la rimozione delle graffette con facilità
- Rifinitore - Placca metallica posta nel posteriore dell'utensile permette una perfetto inserimento della graffetta
- Gancio porta utensile - Perfetto per poter riporre l'utensile cinture, tasche, ecc.
- Blocco maniglia - Compatibile graffette - 6/8/10/12/14mm (larghezza Tipo 50 / Rapido N°140, Arrow - Tipo Tipo 11 G, Tacwise - Tipo 140, Stanley Tipo G. Compatibile con Chiodi 12/16mm (testa 18/spessore 1,02mm), Arrow - Tipo BN1810, Novus - Tipo J E, Stanley Tacwise - Tipo 180



NEW

MARTELLO GRAFFATORE

Cod. art. 48221020

€47,00 IVA ESCL.

CARATTERISTICHE:

- Durata fino a 3 volte maggiore - Maggiore vita utile rispetto ai concorrenti grazie alla costruzione metallica
- Telaio rinforzato - Costruzione durevole capace di resistere a cadute di 3 metri
- Caricamento facile - Facile accesso al caricamento, Ricarica rapida e veloce senza inceppamenti
- Levapunti incorporato - Permette la rimozione delle graffette con facilità
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort di utilizzo
- Rifinitore - Placca metallica posta nel posteriore dell'utensile permette una perfetto inserimento della graffetta

Compatibile con graffette – 8/10/12mm (larghezza 10,6mm), Tipo 50 / Rapido N°140, Arrow - Tipo T50, Novus - Tipo 11 G, Tacwise - Tipo 140, Stanley - Tipo G.



NEW

CORPO RINFORZATO

LEVAPUNTI INTEGRATO

3X PIÙ DURATURA VS CONCORRENTI

UTENSILI MANUALI



PINZE A PAPPAGALLO

CARATTERISTICHE:

- Migliore ergonomia: impugnatura più snella e con riduzione di peso di circa il 30% rispetto alla pinze precedenti
- Denti extra resistenti in metallo 60 HRC per una maggiore durata
- Design particolare dei denti che permette di avere un ottimo grip senza rovinare la superficie di serraggio
- Pulsante di regolazione apertura pinza per veloce regolazione dell'apertura di serraggio
- Scala graduata per una facile e precisa regolazione
- Pulsante auto-bloccante
- Impugnatura a V per sfruttare al meglio l'effetto leva per una presa più salda

	200 MM	250 MM	300 MM
LUNGHEZZA TOTALE (MM)	200	250	300
MAX CAPACITÀ DADI (MM)	30	36	50
MAX CAPACITÀ TUBI (MM)	32	42	60
ROMOZIONE SBAV. TESTA Ø (MM)	38	51	70
ROMOZIONE SBAV. IMPUGNATURA Ø (MM)	25	25	25
COD. ART.	48226208	48226210	48226212
PREZZO	€18,50 IVA ESCL.	€21,00 IVA ESCL.	€27,00 IVA ESCL.

DESIGN SOTTILE

30% PIÙ LEGGERE

DESIGN DELLE GANASCE OTTIMIZZATO



PINZE

CARATTERISTICHE:

- Ergonomia migliorata più facile da impugnare
- Taglienti 2x pi affilati e resistenti grazie ai taglienti in carburo di ferro
- Denti extra resistenti in metallo 60 HRC per una maggiore durata
- Testa predisposta per la rimozione delle sbavature
- Taglienti diagonali per avere una maggiore superficie di taglio

	PINZA UNIVERSALE	PINZA A BECCHI LUNGI	TRONCHESA A TAGLIENTI DIAGONALI 160 MM	TRONCHESA A TAGLIENTI DIAGONALI 180 MM
LUNGHEZZA TOTALE (MM)	250	200	160	180
SPESORE GANASCE (MM)	-	13,5	22	26
CAPACITÀ DI TAGLIO CAVI DURI (MM)	3,0	2,8	2,5	3,0
CAPACITÀ DI TAGLIO CAVI MEDIO DURI (MM)	3,0	-	2,5	3,0
CAPACITÀ DI TAGLIO MORBIDO (MM)	4,6	-	4,0	4,0
MAX CAPACITÀ TAGLIO CAVI	-	13,0	-	-
ROMOZIONE SBAVATURE MAX Ø (MM)	25	25	-	-
COD. ART.	48226100	48226101	48226106	48226107
PRICE	€25,00 IVA ESCL.	€16,00 IVA ESCL.	€16,00 IVA ESCL.	€22,00 IVA ESCL.

NEW

IMPUGNATURA SOTTILE

FINO A 2X PIÙ TAGLI

ROMOZIONE SBAVATURE

GIRAVITI CAVI A BUSSOLA ATTACCO ESAGONALE

NEW

CARATTERISTICHE:

- Giraviti a bussola attacco esagonale con profondità di avvitatura illimitata per applicazioni su barre filettate e dadi lunghi
- Testa magnetica per una maggiore e migliore ritenzione del dado, ciò facilità le applicazioni di avvitatura
- Unico al mondo (brevetto Milwaukee)
- Veloce identificazione della diametro tramite colore
- Permette di rimuove bulloni rovinati e arrugginiti
- Cromatura per la massima resistenza alla ruggine
- Costruzione in acciaio per una maggiore durata nel tempo



AVVITATURA ILLIMITATA



GIRADADI A BUSSOLA ESAGONALI

DIAMETRO (MM)	5	5,5	6	7	8	10	13
BARRE FILETTATE E DADI		M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
COLORE	NERO	MARRONE	ROSSO	ARANCIONE	GIALLO	BLU	ARANCIONE
COD. ART.	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
PREZZO:	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.	€10,50 IVA ESCL.

GIRAVITI MULTIFUNZIONE 10 IN 1

NEW

VERSATILE CRICCHETTO



CARATTERISTICHE:

- Giraviti multifunzione, con cricchetto a coppia elevata e con reversibilità
- Versatilità - lunghezza 88mm e con ritenzione magnetica del bit
- Bit preciso e molto resistente - durata e precisione contraddistinguono questo accessorio, testa del bit precisa e indurito con un processo di indurimento che lo rende estremamente duraturo nel tempo
- Risolve il problema dello stoccaggio dei bits
- Superficie del bit cromata che permette al bit di essere protetto alla ruggine

SET BIT PH/PZ/TX

COD. ART. 48222311

€19,00 IVA ESCL.

CONTIENE:

- PH1 /PH2 - PZ1 / PZ2 - TX15 / TX20 SL 0,8 x 5,5mm
- Attacco 1/4" Hex
- Spela fili e piega fili
- Lunghezza totale: 152mm

SET HEX

COD. ART. 48229306

€19,00 IVA ESCL.

CONTIENE:

- HEX 1,5/2/2,5/3/4/5/6 mm
- Attacco 1/4" Hex
- Spela fili e piega fili
- Lunghezza totale: 152mm

FLESSOMETRI 10x VOLTE PIÙ DURATURI

CLASSE
DI PRECISIONE II
CASSA ABS
RINFORZATA 5 PUNTI
NASTRO IN NYLON



FLESSOMETRI CON MAGNETE - PREMIUM

LUNGHEZZA:	5 M	8 M	10 M
METRICA	5 m 48225305	8 m 48225308	10 m 48225411
METRICA + IMPERIAL	5 m / 16 ft 48225216	8 m / 26 ft 48225225	10 m / 33 ft 48225233
CARATTER- ISTICHE:			
PREZZO:	€17,90 IVA ESCL.	€21,90 IVA ESCL.	€29,90 IVA ESCL.

FLESSOMETRI SENZA MAGNETE - PREMIUM

LUNGHEZZA:	5 M	8 M
METRICA	5m 48225306	8 m 48225309
METRICA + IMPERIAL	5 m / 16 ft 48225217	8 m / 26 ft 48225226
CARATTER- ISTICHE:		
PREZZO:	€16,80 IVA ESCL.	€20,20 IVA ESCL.

FLESSOMETRI SENZA MAGNETE - CONTRACTOR

LUNGHEZZA:	5 M	8 M
METRICA	5 m 48225705	8 m 48225708
METRICA + IMPERIAL	5 m / 16 ft 48225616	8 m / 26 ft 48225625
CARATTER- ISTICHE:		
PREZZO:	€14,90 IVA ESCL.	€17,90 IVA ESCL.

PROMOZIONI 18 V

2 UTENSILI AL PREZZO DI UNO!!!

**KIT 18V TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
E AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" HEX
A UN PREZZO MAI VISTO**

M18 BPP2C-402C

Cod. art. 4933443552

M18 BPD - Trapano con percussione
18V, 60 Nm, mandrino in metallo 13
mm, 2 velocità

M18 BID-0 - Avvitatore ad impulsi
18V, coppia 180 Nm, 2 velocità,
attacco 1/4" esagonale

2 batterie 18V 4,0 Ah, caricabatterie,
valigetta

€359,00 IVA ESCL



**QUALITÀ
PREZZO**

M18 BDD-202C

Cod. art. 4933443555

- M18 BDD – Trapano avvitatore 18V, 2 velocità, coppia max 50 Nm, mandrino in metallo da 13 mm, luce LED, peso 1,8 kg
- 2 batterie 18V da 2.0 Ah
- Caricabatterie 12V e 18V / Valigetta

€209,00 IVA ESCL.



KIT 18V TASSELLATORE + TRAPANO M18BPP2E-402B

Cod. art. 4933451122

- M18 BPD - Trapano avvitatore 18V con percussione, 2 velocità, coppia max 60 Nm, c/min 28.800, mandrino 13 mm
- M18 BH – Tassellatore 18V SDS-Plus 2 modalità, energia del colpo 1,2 J EPTA, cap. foratura max calcestruzzo 16mm, peso 2,5 kg
- 2 batterie 18V da 4.0 Ah
- Caricabatterie / Valigetta / Borsa

€519,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI 18 V

**ESCLUSIVO KIT 18V
TRAPANO CON PERCUSSIONE BRUSHLESS
+ SMERIGLIATRICE FUEL**

**SMERIGLIATRICE
IN TOOLBOX**

FUEL

**TRAPANO
IN VALIGETTA**

M18SET2P4251
Cod. art. 4933451348

M18 CAG - Smerigliatrice angolare 18V con motore senza spazzole FUEL, Ø disco 115 mm, prof. taglio max 33mm, impugnatura Anti-Vibration, sistema cambio rapido del disco FIXTEC integrato

M18 BLPD* - Trapano avvitatore 18V con percussione e motore senza spazzole, 2 velocità, coppia max 60 Nm, 28.800 c/min, mandrino 13 mm

2 batt. 18V da 4.0 Ah, 1 batt. 18V da 5.0 Ah, 1 Caricabatterie, valigetta trapano e toolbox per smerigliatrice

€499,00 IVA ESCL.

*M18 BLPD-402C. Disponibile in versione con 2 batterie 4933448449 - € 349,00

M18 BRUSHLESS

**+ TERZA
BATTERIA
5,0 AH**

€159,00 IVA ESCL.

**26MM
FORO MAX**

**2.5J ENERGIA
BATTUTA**

M18 CHX-502C

M18 FUEL

**TASSELLATORE
SDS 18V**

Cod. art. 4933448170

+ TERZA BATTERIA 5,0 AH

€576,00 IVA ESCL.

**KIT CON ASPIRATORE
DEDICATO**

M18 CHXDE-502C

Cod. art. 4933448185

€669,00 IVA ESCL.

+ TERZA BATTERIA 5,0 AH

€159,00 IVA ESCL.

PROMOZIONE LANCIO! 2 UTENSILI CON LE LORO DOTAZIONI COMPLETE UN PREZZO ECCEZIONALE

**2 FANTASTICI KIT CON
CARATTERISTICHE UNICHE:**

- 2 dotazioni complete
- Nuovo caricabatterie rapido: 59 minuti per caricare una batteria da 5,0Ah
- Nuovo Trapano M18 FPD (il primo con 135Nm di coppia) e Nuovo avvitatore ad impulsi M18 FID (il primo con 4 velocità)
- Valigetta DYNACASE: fantastica valigetta impilabile che ti permette di trasportare più prodotti insieme



2 VALIGETTE & 4 BATTERIE DA 5.0Ah

**60%
PIÙ POTENTE**

€938,00 IVA ESCL.

135NM

M18SET2N-504X

Cod. art. 4933451328 (DISPONIBILE DA OTTOBRE 2015)

M18 FPD-502X- Trapano-avvitatore 18V con percussione e motore senza spazzole FUEL, mandrino 13 mm, 2 velocità, 135 Nm, 0-32000 perc/min

M18 CAG - Smerigliatrice angolare 18V con motore senza spazzole FUEL, Ø disco 115 mm, prof. taglio max 33mm, impugnatura Anti-Vibration, sistema cambio rapido del disco FIXTEC integrato

€699,00 IVA ESCL.

€912,00 IVA ESCL.

135NM

**4
VELOCITÀ**

M18SET20-504X

Cod. art. 4933451349

M18 FPD-502X- Trapano-avvitatore 18V con percussione e motore senza spazzole FUEL, mandrino 13 mm, 2 velocità, 135 Nm, 0-32000 perc/min

M18 FID - Avvitatore ad impulsi 18V con motore senza spazzole FUEL, attacco 1/4

€739,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI 12V

M12 BDD-202C
Cod. art. 4933441915

Trapano avvitatore rotativo
2 velocità 12V, mandrino
in metallo 10mm
Coppia max 32 Nm

€187,00 IVA ESCL.

**TERZA
BATTERIA
2,0 AH
COMPRESA
NEL PREZZO!!**

M12 BPD-202C
Cod. art. 4933441940

Trapano avvitatore
con percussione 2 velocità 12V,
mandrino in metallo 10mm
Coppia max 32 Nm

€199,00 IVA ESCL.

€60,00 IVA ESCL.

**TERZA
BATTERIA
2,0 AH
COMPRESA
NEL PREZZO!!**

M12 BPP2B-423C
Cod. art. 4933451034

M12 BPD - Trapano avvitatore con percussione 12V,
2 velocità, 32 Nm, mandrino 10 mm, cap. foro max 22 mm
M12 BID - Avvitatore ad impulsi 12V con attacco 1/4"
esagonale, coppia max 112 Nm
1 batt. 12V da 2.0 Ah, 1 batt. 12V da 4.0 Ah,
Caricabatterie / Valigetta

€252,00 IVA ESCL.

€60,00 IVA ESCL.



**+ RIPRODUTTORE
BLUETOOTH**

€69,00 IVA ESCL.

ESCLUSIVO KIT 12 volt
Trapano percussione M12CPD
+ RIPRODUTTORE BLUETOOTH® 12V M12 JSSP-0

M12SET2I-421C
Cod. art. 4933451120

M12CPD* Trapano-avvitatore 12V con percussione
e motore senza spazzole FUEL, mandrino 13 mm,
2 velocità, 44 Nm, peso 1,2 kg
M12 JSSP RIPRODUTTORE BLUETOOTH® 12V
M12 HV- Aspiratore Compatto 12V

1 batt. 12V da 2.0 Ah, 1 batt. 12V da 4.0 Ah,
1 Caricabatterie

€299,00 IVA ESCL.

*M12 CPD - 402C. Disponibile in versione
con 2 batterie 4933440375 - € 271,00

OFFERTA STRAORDINARIA

ESCLUSIVO KIT 12 volt
Trapano rotativo M12BDD + utensile multifunzione C12MT + aspiratore compatto M12HV
Terza batteria e toolbox inclusi nel kit!

**WORKBOX E
TERZA BATTERIA
2,0 AH
COMPRESI NEL PREZZO!!**

M12 SET3E-203CW
Cod. art. 4933451347

M12 BDD- Trapano avvitatore rotativo, 2 velocità 12V,
mandrino in metallo 10mm, Coppia max 32 Nm
M12 HV- Aspiratore Compatto 12V
C12 MT- Utensile multifunzione

3 batt. 12V da 2.0 Ah, 1 Caricabatterie
Valigetta per M12BDD e toolbox

€349,00 IVA ESCL.

€79,00 IVA ESCL.

€60,00 IVA ESCL.

**KIT FUEL 12V TASSELLATORE
+ TRAPANO M12 CPP2B-402C**
Cod. art. 4933447479

M12 CH - Tassellatore con motore senza spazzole FUEL, 2 modalità
12V, 1.1 J, foro max 13 mm, peso 1,6 kg
M12 CPD - Trapano-avvitatore con percussione 12V con motore senza
spazzole FUEL, mandrino 13mm, 2 velocità, 44 Nm, peso 1,2 kg
2 batterie 12V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta

€412,00 IVA ESCL.

M12 FUEL

**KIT FUEL 12V TRAPANO
+ AVVITATORE IMPULSI M12 PP2A-402C**
Cod. art. 4933440992

M12 CPD - Trapano avvitatore 2 velocità 12V con motore senza
spazzole FUEL, 44 Nm, mandrino 13 mm, cap. foro max 22 mm
M12 CID - Avvitatore ad impulsi 12V con attacco 1/4" esagonale,
2 velocità, coppia max 135 Nm
3 batterie 12V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta

€393,00 IVA ESCL.

M12 FUEL

**+ TERZA
BATTERIA
4,0 AH
COMPRESA
NEL PREZZO!!**

€90,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI FILO



KANGO K500
Demolitore / Potenza 1300W /
Colpo 8,5 J - Cod. art. 4933398220
€569,00 IVA ESCL.



KANGO K545
Demolitore / Potenza 1300W /
Colpo 8,5 J - Cod. art. 4933405347
€626,00 IVA ESCL.



KANGO K750
Demolitore / Potenza 1550W /
Colpo 11,9 J - Cod. art. 4933398753
~~€829,00~~
€750,00 IVA ESCL.

**CON L'ACQUISTO DI UN MARTELLLO
DA 5 O 7 KG RICEVERAI COMPRESO
NEL PREZZO IL NUOVO MISURATORE
LASER 50 M, L'UNICO NEL
MERCATO CON MISURAZIONE DELLA
SUPERFICIE VERTICALE SENZA
PUNTI DI RIFERIMENTO**



€119,00 IVA ESCL.



**ACQUISTARE UN NUOVO MARTELLLO
DEMOLITORE O COMBINATO DA 10 Kg
DA OGGI È PIÙ CONVENIENTE!**



KANGO K900S/K
Demolitore / Potenza 1600W /
Colpo 20 J
Cod. art. 4933375720
~~€857,00~~
€699,00 IVA ESCL.



KANGO K950S/K
Demolitore
Potenza 1600W / Colpo 20 J
Cod. art. 4933405365
~~€960,00~~
€799,00 IVA ESCL.



**SET PUNTE
COMPRESO!**

PD705KIT1
Cod. art. 4933451032

Trapano con percussione 705W, mandrino autoserrante 13 mm, foro max mattonato 16 mm, peso 1,9 kg
Set punte calcestruzzo 5 pz

€103,00 IVA ESCL.



**SET PUNTE
COMPRESO!**

PD2E24RKIT1
Cod. art. 4933451030

Trapano a percussione 1020W, mandrino autoserrante da 13mm, reversibile, 2 velocità, frizione di sicurezza, foro max calcestruzzo 22mm
In dotazione set 3 confezioni punte calcestruzzo (5 pz), metallo (19pz) e legno (5 pz)

€195,00 IVA ESCL.



**2 DISCHI
DIAMANTATI
COMPRESI!**

AG 12-125 X D-SET
Cod. art. 4933433615

Smerigliatrice 1200W, vel. a vuoto 11.000 g/min, diametro disco 125mm, peso 2,4 kg
In dotazione 1 disco diamantato a segmenti 125mm, 1 disco diamantato a corona continua 125mm - Valigetta

€128,00 IVA ESCL.



**1 DISCO
DIAMANTATO
COMPRESO!**

AG22-230 D-SET
Cod. art. 4933440292

Smerigliatrice angolare 2200W, disco diamantato 230mm e valigetta

€132,00 IVA ESCL.



KIT SMERIGLIATRICI AG22-230 & AG10-125
Cod. art. 4933447030

AG 22-230 - Smerigliatrice angolare 2200W, disco 230mm, lunghezza 485 mm, peso 5,2 kg, interruttore DMS
AG 10-125 - Smerigliatrice angolare 1000W, disco 125mm, lunghezza 276 mm, peso 2,1 kg - Valigetta

€183,00 IVA ESCL.



AG 10-125
Cod. art. 4933440330

Smerigliatrice 1000 W, vel. a vuoto 11.000 g/min, disco 125 mm, peso 2,1 kg, prof. taglio max 33 mm, impugnatura laterale

€91,00 IVA ESCL.



AG 750
Cod. art. 4933419170

Smerigliatrice 750W, vel. a vuoto 10.000 g/min, diametro disco 115mm, peso 1,8 kg, cavo 4m, calotta di protezione, impugnatura laterale

€55,00 IVA ESCL.

M12 FUEL

You Tube
OLTRE 30 VIDEO!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

PIATTAFORMA 12V POTENZA E COMPATTEZZA

OLTRE **60** UTENSILI

M12 CD-0
M12 FUEL
Cacciavite 2 velocità
4933440450

M12 CDD-202C
M12 FUEL
Trapano avvitatore
2 velocità
4933440390

M12 CPD-202C
M12 FUEL
Trapano con
percussione
2 velocità
4933440370



M12 CID-202C
M12 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/4" hex
4933440405



M12 CIW12-202C
M12 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/2" quadro
4933447130



M12 CIW14-202C
M12 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/4" quadro
4933440415



M12 CIW38-202C
M12 FUEL
Avvitatore ad impulsi
3/8" quadro
4933440420



M12 CH-402C
M12 FUEL
Tassellatore SDS
4933441475



M12 CCS44-402C
M12 FUEL
Sega circolare 44 mm
4933448235



M12 CHZ-402C
M12 FUEL
Seghetto diritto
4933446950



C12 HZ-202C
M12 Seghetto diritto
4933441195



M12 CC-21C
M12 Tagliacavi
4933431610



C12 RAD-202B
M12 Trapano
ad angolo
4933441215



M12 HPT-202C
M12 Pressatrice
idraulica
4933443085



M12 IR-201B
M12 Cricchetti
3/8": 4933441720
1/4": 4933441725



C12 PN-0
M12 Chiodatrice
palmare
4933427182



M12 TI-201C
M12 Termocamera
4933441841



M12 DE-201C
M12 Aspiratore
universale
4933440500



M12 JSSP-0
M12 Riproduttore
Bluetooth
4933448380



C12 BL2-0
M12 Piombo laser
4933416240



C12 RT-0
M12 Smerigliatrice
diritta
4933427183



C12 MT-402B
M12 Utensile
multifunzione
4933441705



C12 PC-0
M12 Tagliatubi
rame
4933411920



C12 PPC-0
M12 Tagliatubi
PEX
4933416550



M12 JS-402B
M12 Seghetto
alternativo
4933441700



M12 HV-0
M12 Aspiratore
4933448390



M12 BDD-202C
M12 Avvitatore
compatto
4933441915



M12 BPD-202C
M12 Trapano
con percussione
4933441940



M12 BID-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 1/4" hex
4933441960



M12 BIW38-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 3/8" quadro
4933441990



M12 BIW14-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 1/2" quadro
4933441970



M12 BIW12-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 1/2" quadro
4933447133



M12 BPS-421X
M12 Lucidatrice/
Levigatrice
4933447799



M12 BSD-0
M12 Cacciavite
compatto 1 velocità
4933447135



M12 BD-202C
M12 Cacciavite
2 velocità
4933441900



M12 BDDX-202C
M12 Trapano
con 3 mandrini
4933447830



M12 H-402C
M12 Tassellatore
SDS
4933441164



M12 BS-402C
M12 Sega a nastro
4933441805



M12 HJBL2-201 (L)
M12 Giacca
termica nera
4933447908



M12 HJCMO3-201 (L)
M12 Giacca
termica mimetica
4933443873



C12 JSR-0
M12 Radio compatta
4933416365



M12 IC
M12 Telecamera
da ispezione
S: 4933441680



M12 LL-0
M12 Lanterna
LED
4932430562



M12 SL-0
M12 Torcia
3 LED
4932430178



M12 TLED-0
M12 Torcia LED
4932430360



C12 CMH-0
M12 Pinza
amperometrica
4933416979



C12 LTGE-0 / LTGH-0
M12 Termometro
ad infrarossi
LTGE: 4933416977
LTGH: 4933416978



C12 FM-0
M12 Multimetro
4933427200



M12 GG-401B
M12 Pistola
per grasso
4933441675



M12 PCG/310C-201B
M12 Pistola per silicone
con portacartuccia 310ml
4933441655



M12 PCG/400A-201B
M12 Pistola per silicone
tubo 400 ml
4933441665



M12 PCG/600A-201B
M12 Pistola per silicone
600 ml
4933441670

M18 FUEL



NEW **M18 FPD-502X**
M18 FUEL
Trapano avvitatore
con percussione
4933451061

NEW **M18 FDD-502X**
M18 FUEL
Trapano avvitatore
4933451064

NEW **M18 FID-502X**
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/4" hex
4933451066

NEW **M18 FIWP12-502X**
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/2" quadro con perno
4933451068

NEW **M18 FIWF12-502X**
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi 1/2"
quadro con anello di frizione
4933451071



M18-28 CPDEX-0
M18 FUEL
Unità di aspirazione per
tassellatore M18-28
CHPX
4933446810

M18 CDEX-0
M18 FUEL
Unità di aspirazione
per tassellatore
M18 CHX
4933447450

M18 CRAD-0
M18 FUEL
Trapano
ad angolo
4933447730

M18 CSX-502C
M18 FUEL
Sega dritta
4933448165

NEW **M18 CAG115XPDB-502X**
M18 FUEL
Smerigliatrice 115mm
con freno motore
4933451010

NEW **M18 CAG125XPDB-502X**
M18 FUEL
Smerigliatrice 125mm
con freno motore
4933451011



M18 CHPXDE-502C
M18 FUEL
Tassellatore SDS ad alta potenza
con aspiratore
4933448180

M18 CHXD-502C
M18 FUEL
Tassellatore SDS
con aspiratore
4933448185

M18 CHPX-502C
M18 FUEL
Tassellatore SDS
ad alta potenza
4933448175

M18 CHX-502C
M18 FUEL
Tassellatore SDS
4933448170

M18 CBS125-502C
M18 FUEL
Sega a nastro
4933448195



M18 CCS55-502C
M18 FUEL
Sega circolare
55 mm
4933448155

M18 CCS66-502C
M18 FUEL
Sega circolare
66 mm
4933448160

M18 CAG-502C
M18 FUEL
Smerigliatrice 115-125 mm
Ø 115: 4933448095
Ø 125: 4933448190

M18 CAG115 XPD
M18 FUEL
Smerigliatrice 115-125 mm DMS
Ø 115: 4933447590 (0-version)
Ø 125: 4933448200

M18 CIW12-502C
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi
1/2" quadro
4933448135

M18 CIW38-402C
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi
3/8" quadro
4933443754

M18 CHIWF34-502C
M18 FUEL
Avvitatore ad impulsi alta
coppia 3/4" quadro F
4933448105

NEW **M18 FMDP-502C**
M18 FUEL
Trapano Magnetico con
magneti permanenti
4933451012



M18 BPD-402C
M18 FUEL
Avvitatore
con percussione
4933443520

M18 BDD-402C
M18 FUEL
Avvitatore
4933443565

M18 BID-402C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
1/4" hex
4933443580

M18 BIW12-402C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
1/2" quadro
4933443607

M18 BIW38-402C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
3/8" quadro
4933443620

M18 BRAIW-0
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi angolare
1/4" hex
4933447899

M18 BRAID-0
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
3/8" quadro
4933447891

HD18 HIW-402C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
1/2" quadro
4933441260

HD18 HIWF-402C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi
1/2" quadro F
4933441789



HD18 JS-402C
M18 FUEL
Seghetto
alternativo
4933441405

HD18 JSB-402C
M18 FUEL
Seghetto
alternativo
4933426660

HD18 CS-402B
M18 FUEL
Sega circolare
4933441400

HD18 MS-402B
M18 FUEL
Sega circolare
per metalli
4933441390

M18 BSX-402C
M18 FUEL
Sega dritta
4933447285

HD18 SG-401C
M18 FUEL
Smerigliatrice
dritta
4933426665

HD18 BS-402C
M18 FUEL
Sega a nastro
4933441415

M18 SMS216-0
M18 FUEL
Troncatrice
radiale
4933446780

NEW **M18 BP-402C**
M18 FUEL
Pialletto
4933451114



M18 BH-402C
M18 FUEL
Tassellatore
compatto SDS
4933443330

HD18 HX-402C
M18 FUEL
Tassellatore SDS
4933441280

HD18 AG-402C
M18 FUEL
Smerigliatrice
Ø 115: 4933441300
Ø 125: 4933441507

M18 IL-0
M18 FUEL
Torcia
3 LED
4932430564

M18 LL-0
M18 FUEL
Lantern
LED
4932430563

M18 AL-0
M18 FUEL
Faro LED
4932430392

M18 GG-201C
M18 FUEL
Pistola
per grasso
4933440490



M18 TLED-0
M18 FUEL
Torcia LED
4932430361

M18 BBL-0
M18 FUEL
Soffiatore
4933446216

C18 PCG/310C-201B
M18 FUEL
Pistola
per silicone 310ml
4933441310

C18 PCG/400T-201B
M18 FUEL
Pistola
per silicone 400ml
4933441812

C18 PCG/600A-201B
M18 FUEL
Pistola
per silicone 600ml
4933441305

M18 RC-0
M18 FUEL
Radio
caricabatterie
4933446639



M18 BMT-421C
M18 FUEL
Utensile
multifunzione
4933446210

C18 RAD-0
M18 FUEL
Trapano
ad angolo
4933427189

C18 HZ-402B
M18 FUEL
Seghetto
dritto
4933441340

M18 BMS12-0
M18 FUEL
Cesola
1,8 mm
4933447925

M18 BMS20-0
M18 FUEL
Cesola
2,0 mm
4933447935

C12-28 DCR-0
M12-M18 FUEL
Radio
con mp3
4933416345



NEW **M18 AF-0**
M18 FUEL
Ventilatore
4933451022

M18 VC-0
M18 FUEL
Aspiratore
4933433601

M18 HPT-202C
M18 FUEL
Pressatrice
idraulica
4933443115

M18 BLPD-502C
M18 FUEL
Avvitatore
brushless con
percussione
4933448449

M18 BLDD-502C
M18 FUEL
Avvitatore
brushless
4933448443

M18 BLID-502C
M18 FUEL
Avvitatore
ad impulsi brushless
4933448455